

Platina Plus

Platina Plus

A faz tudo da Filizola.

De acordo com as portarias 38/2010 e 144/2005 do INMETRO, os produtos Glaciados (camada de gelo usada na conservação dos alimentos) devem ter seu peso líquido determinados corretamente, considerando o gelo utilizado no processo de glaciamento como parte da embalagem do produto (tara).

A Balança Platina PLUS permite o cadastro de até 200 diferentes valores percentuais de glaciamento, que quando associado aos produtos são descontados automaticamente do peso em forma tara, facilitando a operação de pesagem.

Também é possível o cadastro de TARAS PRÉ-CADASTRADAS, possibilitando maior agilidade na pesagem dos alimentos já embalados.

As duas opções são cadastradas através do software SMART.

Quando o produto é selecionado na balança, o valor da tara é exibido no display. O valor de Tara exibido é composto pela Tara pré-cadastrada ou Tara manual informada (embalagem) e pela Tara variável (glaciados), calculada pelo percentual de gelo definido para o produto.

ALTA CAPACIDADE PARA CADASTROS	
200 Glaciados	200 Taras Pré-Cadastradas

Desenvolvida com o que há de mais novo em tecnologia de pesagem, a linha Platina oferece vários recursos como:

- Impressor incorporado,
- Teclado de acesso direto,
- Várias configurações para utilização da balança em rede,
- Permite cadastro de itens pelo software ou teclado,
- Maior capacidade de memória e de processamento,
- Visor com duas linhas,
- Aplicativo para gerenciar as balanças em rede.

Em conformidade com a nova tabela nutricional e rotulagem de alimentos (RDC 360 e RDC 259). Possui campos exclusivos no cadastro de produtos para otimização de memória. (Para habilitar o recurso de Nutricionais conforme RDC-360 ANVISA é necessário adquirir a Hardkey Smart USB).

Vantagens: versátil e inteligente, pode ser utilizada com várias interfaces de comunicação.

- Platina Plus: Imprime vários layouts de etiquetas. Entrada de informações através do gerenciador de cadastros SMART ou teclado da balança simultaneamente. Possui memória expandida, com capacidade para 4.000 produtos e registros de informações nutricionais de 352 mil caracteres de receita, além de registros de fornecedores, fracionadores, mensagens de conversação e descrições genéricas dos produtos.

Platina Plus

Características Técnicas

Características	Platina 15 Kg	Platina 30 kg
Capacidade	15 kg	30 kg
Resolução	2g até 6kg (inclusive) 5g acima de 6kg	5g até 12kg (inclusive) 10g acima de 12kg
Display	O Maior da Categoria, permite mensagens publicitárias Duplo (operador e cliente) em vácuo fluorescente na cor verde 2 linhas de 20 caracteres alfanuméricos de 13mm	
Impressor Incorporado	Preço do Produto Logotipo da Empresa Figuras Ilustrativas Receitas Notas de Rodapé Informações Nutricionais	
Prato (LxP)	380 x 295 mm	
Peso	Equipamento 16,300kg - Embalagem 0,500kg	
Dimensão (AxLxP)	163 x 390 x 495 (sem coluna)	
Dimensões (Coluna)	420mm total (163mm da balança + 259mm da coluna)	
Alimentação (Tensão)	90 a 240 Vca sem necessidade de comutação	
Alimentação (Frequência)	50 - 60 Hz	
Consumo	13 a 43 VA	
Temperatura de Operação	-10C a +40C umidade relativa do ar máxima 85% (sem condensação)	
Interface de Comunicação	Platina Cabo RS-485 protocolo proprietário com conector padrão DIN macho - ou Platina RF - ETSI EN300 220-3 ou Platina Ethernet - IEEE 802.3 (cabo) ou Platina Wi-fi Ethernet rádio frequência IEEE 802.11b	
Impressão/Etiquetas	Impressão térmica e gráfica de alta definição: 203 dpi ou 8 pontos por mm Largura da impressão 448 pontos (56mm) Possibilidades de layout ilimitadas (multi-formato)	
Velocidade de Impressão	2 polegadas por segundo ou 51 milímetros por segundo	
Teclado	Teclado de alta resistência em policarbonato 189 teclas de acesso direto ao produto	
Acessórios Inclusos	Certificado de Garantia - 12 meses	

Acessórios Complementares	Platina Cabo - Múltipla (16 e 32 pontos) e Opto (Conversor RS232/485) Platina RF - Antena Transmissora e Roteador (4 antenas cada) Platina Ethernet - Acessórios padrões de rede: HUB's, etc. Platina Wi-fi - Access Point + acessórios padrão de rede Ethernet Aplicativo Gerenciador de Rede Smart
Acessórios Opcionais	Bandeja plástica com borda elevada Suporte suspenso móvel
Principais Recursos	Display independente para exibição de Peso, Preço por kg, Preço total e Produto Relógio em tempo real para impressão de datas de embalagem e validade Impressor incorporado Memória Expansível Conexão em rede Ethernet

Memória	
Opção	Platina Plus
Teclado	189 teclas de acesso direto
Memória para Cadastro de 150	Fornecedores, fracionadores, mensagens de conversação e descrição genérica
Informação Nutricional	4.000
Produtos	4.000
Receitas	352 mil caracteres
Figuras	64
Cabeçalho / Rodapé	Figura Habilitada por Produto
Rodapé	Texto Habilitado por Produto
Alimentação	110/220V Automática
Edição Manual	Sim

1.024kb
(1Mb)